

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
GDOC Nº44068/2024
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
1.1
QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?

1.1.1A contratação ora pretendida tem por objetivo a aquisição do **MATERIAL TÉCNICO CATEGORIA CURATIVOS**, visando abastecer os estabelecimentos de Saúde da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA/PMB** Conforme Documento de Formalização da Demanda (DFD) **DRM/SESMA**.

1.1.2A presente solicitação torna-se necessária, devido os itens elencados, serem essenciais do ponto de vista desta administração pela necessidade de assegurar o adequado fornecimento de material técnico categoria curativo, visando o atendimento dos usuários dos serviços de saúde pública do Município de Belém, respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como, dar efetividade as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde no âmbito das unidades municipais de saúde – UMS, hospitais municipais, unidades de urgência e emergência, estratégias saúde da família – ESF e casas especializadas do município de Belém.

Estudo técnico preliminar para ressaltar a necessidade de adquirir tecnologias para prevenção e tratamento de lesões que irão atender as necessidades de saúde de nossos pacientes institucionalizados e domiciliares. Trata-se de produtos que:

- Limpam e hidratam a pele, sem agredi-la;
- Protegem a pele de efluentes agressivos causadores de dermatites e assaduras;
- Promovem adesividade suave sem que haja rompimento do epitélio;
- Realizam absorção superior do exsudato das lesões para que não ocorra atraso no processo de cicatrização, inclusive nas lesões pós-cirúrgicas;
- Possuem antimicrobianos, do tipo antissépticos (Prata, PHMB), para o controle e gerenciamento da carga microbiana e analgésicos, do tipo não esteroideais (Ibuprofeno), para o controle da dor.

A realização desta aquisição se faz necessária para o abastecimento da Rede Municipal de Saúde do ano 2025 (Hospitais, UPAS, Programa Melhor em Casa, UMS, ESF), visto que são insumos importantes para acelerar a cicatrização de feridas, evitando complicações. Desta forma, é possível reduzir custos com o tratamento, desospitalizar o paciente mais rápido e aumentar a disponibilidade de leitos, tornando o serviço municipal de saúde referência no tratamento de feridas complexas.

2. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO
2.1
QUAL O TIPO DE OBJETO?

- ☒ Bem.
☐ Serviço.

2.2 QUAL ANÁLISE?	☒ Continuada.	☐ Commonopólio. ☒ Semmonopólio.
	2.2.1. Justificativa: A presente aquisição torna-se necessária, devido os itens constantes na tabela abaixo (item 5.3) serem essenciais do ponto de vista desta administração pela necessidade de assegurar o adequado fornecimento de material técnico Curativos, visando o atendimento dos usuários dos serviços de saúde pública do Município de Belém, respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como, dar efetividade as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde no âmbito das unidades municipais de saúde – UMS, hospitais municipais, unidades de urgência e emergência, estratégia saúde da família – ESF e casas especializadas do município, e ainda dar cumprimento a ordens judiciais e parecer social, restando clara desta forma a essencialidade no fornecimento continuado dos referidos produtos.	
2.3 QUAL AVIGÊNCIA?	☐ 30 dias (pronta entrega). ☐ 120 dias. ☒ 12 meses. ☐ Indeterminado. ☐ Outro:	
2.4 PODERÁ HAVER PRORROGAÇÃO?	☒ Sim. ☐ Não. ☐ Não se aplica porque o prazo é indeterminado.	
2.5 HÁ TRANSIÇÃO COM CONTRATO ANTERIOR?	☒ Sim Sequencial do processo anterior conforme GDOC 30366/2023 – PE 117/2022 referente aos materiais em questão, com atas vigentes até 08/05/2025. ☐ Não.	
2.6 PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE	<div style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 5px;">Descrição detalhada</div> 2.6.1 Os descritivos dos curativos deverão ser atendidos integralmente, sendo observadas a, validade, integridade, inclusive as condições de recebimento e armazenamento de acordo com as especificações do fabricante, dentro das normas sanitárias vigentes. 2.6.2 As embalagens deverão conter: nome de marca, nome do fabricante, procedência e nº do registro na ANVISA.	

2.7 HÁ CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE?	☒ Sim. <ul style="list-style-type: none"> Em atendimento às normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2010/SLTI/MPOG, as licitantes deverão ofertar preferencialmente embalagens que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, com origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras e cujo processo de fabricação observe os requisitos ambientais para obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO com produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. Os materiais ofertados devem ser preferencialmente produzidos por fabricantes compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação. De acordo com o art. 7º, XI, nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, os licitantes devem ofertar produtos que sejam acondicionados em embalagens recicladas ou recicláveis, de papelão ou de plástico à base de etanol de cana de açúcar (se for o caso);
2.8 HÁ NECESSIDADE DE REINVESTIMENTO?	☐ Sim. ☒ Não.
3. LEVANTAMENTO DE MERCADO	
	☐ Consulta a fornecedores. ☒ Contratação similares. ☒ Internet. ☐ Audiência pública. ☐ Outro:
3.2 JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO	<p>3.2.1 As características e justificativas para a presente solicitação de aquisição, conforme acima exposto, indicam a necessidade do fornecimento contínuo, com contratação inicial para 12 meses e possibilidade de prorrogação pelo mesmo prazo, porém devido a especificidade de armazenamento dos curativos, como condições de manutenção de temperatura, volume e validade, existe a necessidade de parcelamento da aquisição, com entregas dentro da programação de abastecimento estabelecida pela Referência Técnica de Material Técnico – RT MATERIAL TÉCNICO/DRM, visando o melhor acondicionamento e evitando perdas por excesso ou avarias por estocagem indevida.</p> <ul style="list-style-type: none"> Considerando o acima exposto, vislumbramos 3 possíveis soluções: Solução 1 – Verificação de atas de registro de preços vigentes disponíveis para a realização de processo de adesão. Solução 2 - Registrar intenção de registro de preços junto a outro órgão, na condição de participante. Solução 3 - Realizar processo de aquisição próprio com utilização do sistema de registro de preços.

	<p>Análise das possíveis soluções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solução 1 – Em busca realizada pela equipe da RT MATERIAL TÉCNICO / DRM, não foram encontradas atas vigentes dos itens com quantitativo e condições compatíveis com a demanda da SESMA; Solução 2 – Em busca realizada pela equipe da RT MATERIAL TÉCNICO / DRM, não foram encontrados Pregões para registrar intenção de Registro de Preços junto a outro órgão nos quantitativo e condições compatíveis com a demanda da SESMA; Solução 3 – Torna-se mais viável, considerando a ausência das opções 1 e 2 citadas acima, no momento da elaboração deste ETP.
3.3 HÁ RESTRIÇÃO DE FORNECEDORES?	☐ Sim. ☒ Não.
4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	
4.1 O QUE SERÁ CONTRATADO?	<p>4.1.1 A solução apresentada consiste na realização de procedimento licitatório próprio, na modalidade Pregão Eletrônico para seleção de empresas especializadas no fornecimento de MATERIAL TÉCNICO CATEGORIA CURATIVO através de Sistema de Registro de Preços, para um período de 12 meses (com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses), com entregas parceladas de acordo com demandas das unidades dispensadoras avaliadas pela RT MATERIAL TÉCNICO CATEGORIA CURATIVO/DRM. Os itens serão encaminhados a Divisão de Recursos Materiais – DRM/SESMA, com os custos a cargo da empresa CONTRATADA. Devido às especificidades inerentes ao objeto já citadas ao norte e ainda pela questão orçamentária, haja vista, que o custo elevado dos curativos suscita a programação e parcelamento para otimização e melhor utilização dos recursos públicos.</p>
4.2 QUAL O PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL?	☒ Não há. ☐ 90 dias. ☐ 12 meses. ☐ Outro:
4.3 HÁ NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	☐ Sim. ☒ Não.

4.5 HÁ
NECESSIDAD
E DE
MANUTENÇ
ÃO?

- ☐ Sim.
- ☒ Não.

5. ESTIMATIVADOQUANTITATIVONECESSÁRIO

 5.1
COMOSEO
BTEVEOQU
ANTITATIV
OESTIMAD
O?

- ☒ Análisedecontrataçõesanteriores.
- ☐ Análise decontrataçõessimilares.
- ☒ Outro. **Os quantitativos foram obtidos** através da reavaliação do **CMM** das unidades, feita pela **RT MATERIAL TÉCNICO CATEGORIA CURATIVO/DRM** em conjunto com as unidades requisitantes, Hospital de Pronto Socorro Mario Pinoti e Hospital de Pronto Socorro Humberto Maradei através do Departamento de Urgência e Emergência e Deas.

 5.2
DESCRIÇÃ
ODOQUAN
TITATIVO?

5.2.1 O quantitativo a ser adquirido foi fundamentado conforme avaliação técnica conjuntamente com as unidades requisitantes considerando o perfil de atendimentos dos Hospitais de Pronto Socorro, Unidades de Pronto Atendimento, Hospitais Municipal, Unidades Municipais de Saúde, direcionada pelo realinhamento do consumo médio mensal realizado no segundo semestre de 2024, acrescida de reserva técnica de 25% para subsidiar a presente aquisição por um período de 12 (doze) meses conforme a necessidade atual desta secretária, constante do **DFD** do presente processo.

 5.3
ESPECIFIC
AÇÃO

It e m	Descrição	Und	Qtd.
1	Barreira protetora de pele em spray, indicado para proteção da pele contra os efeitos nocivos de resíduos do corpo e adesivos, composto por hexametildisiloxano, ciclopentasiloxano, sílica trimetilado. O produto não provoca ardência e fornece proteção contra problemas associados a vazamentos, sem afetar a adesão de adesivos. Frasco spray com 50ml MS/ANVISA.	UND	7.275
2	Bandagem flexível de gaze (70% poliéster 30% algodão) impregnada com pasta não solidificável, óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de rícino e glicerina. Tamanho aproximado de 10,2cm x 9,14m. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.	UND	4.320
3	Cobertura estéril de espuma de poliuretano semipermeável absorvente com, camada auto adesiva perfurada de silicone, complexo antimicrobiano homogêneo de prata iônica com liberação contínua e sustentada, capacidade de absorção superior e vertical, sistema de retenção do exsudato, que se conforma ao leito da ferida preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato: bordas de silicone, face superior em filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias e permeável a trocas gasosas. Tamanho aproximado de 12,5 x 12,5cm, podendo variar +/- 02cm. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UND	3.600
4	Cobertura de hidrofibra da carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio rico em ácido gulurônico, esteril, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical Tamanho aproximado de 15 x 15cm.	UND	6.480

	A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.		
5	Cobertura estéril composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone; espuma de poliuretano com tecnologia que se molda ao leito da lesão, promove absorção vertical e retém o exsudato em sua estrutura, capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluido para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato, camada para redistribuição horizontal do exsudato, face superior em filme de poliuretano impermeável a água e bactérias e permeável as trocas gasosas. Cobertura flexível e suave para reduzir o atrito e cisalhamento. Tamanho aproximado de: 15 x 19cm, podendo variar +/- 02cm. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UND	6.200
6	Cobertura estéril composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone; espuma de poliuretano com. capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluido para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada para redistribuição horizontal do exsudato proporcionando meio úmido ideal para o processo de cicatrização, face superior em filme de poliuretano, impermeável a água e bactérias e permeável as trocas gasosas, Cobertura flexível e suave para reduzir o atrito e cisalhamento evitando a ruptura da pele. Tamanho aproximado de 25 x 25cm (sacral), podendo variar +/- 02cm. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UND	4.752
7	Cobertura estéril composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone; espuma de poliuretano com estrutura interna tridimensional, capacidade de absorção superior, sistema tranca-fluido para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada para redistribuição horizontal do exsudato; face superior em filme de poliuretano, impermeável a água e bactérias e permeável a trocas gasosas; Cobertura flexível e suave para reduzir o atrito e cisalhamento evitando a ruptura da pele. Tamanho aproximado de 18 x 18cm (calcâneo). A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UND	4.752
8	Cobertura estéril de fibras gelificantes de hidrofibra de Carboximetilcelulose Sódica e Alginato de Cálcio, complexo antimicrobiano de Prata Iônica de dispensação contínua e sustentada, fibras dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção horizontal e vertical formando gel coeso que mantém a umidade no leito da ferida, apresentação em lâmina absorvente atóxica e hipoalergênica. Tamanho 10 x 10cm. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UNID	7.920
9	Cobertura de hidrofibra antimicrobiana e antibiofilme. Composta de carboximetilcelulose e prata que não é dispensada para o leito da lesão, cloreto de benzetonio (BEC) e ácido etilendiamino tetra acético (EDTA). Produto com dupla camada para melhor gestão do exsudato e com ação antimicrobiana que seja capaz de romper e impedir a reformação do biofilme (ou outro componente que tem ação antibiofilme desde que comprovado em bula). O curativo deve ser capaz de absorver grandes quantidades de exsudato,	UNID	14.700

	promover uma absorção vertical para manter integridade das bordas da ferida minimizando risco de maceração, deve ser capaz de reter o exsudato formando um gel coeso que permita a conformabilidade no leito da ferida reduzindo espaços mortos. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Embalagem individual íntegra estéril e que permita a abertura asséptica, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote e data de esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA.		
10	Cobertura estéril de fibras gelificantes de hidrofibra de Carboximetilcelulose, Sódica e Alginato de Cálcio, fibras dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical formando gel coeso que mantém a umidade no leito da ferida, apresentação em Lâmina absorvente atóxica e hipoalérgica. Tamanho aproximado de 10 x 10cm. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UNID	12.312
11	Cobertura estéril composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone, espuma de poliuretano com, complexo antimicrobiano de prata iônica de liberação contínua e Sustentada, capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluido para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada para redistribuição horizontal do exsudato face superior em filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias e permeável às trocas gasosas. Cobertura flexível e suave para reduzir o atrito e cisalhamento Tamanho aproximado 15 x 19cm (sacra). A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UNID	6.200
12	Cobertura estéril composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone, espuma de poliuretano com capacidade de absorção superior e vertical, sistema retenção de exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; face superior em filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias e permeável às trocas gasosas. Formato cirúrgico. Tamanho aproximado 5 x 12,5 cm. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UND	5.296
13	Cobertura estéril composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone, espuma de poliuretano com, complexo antimicrobiano de prata iônica capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca- fluido para retenção do exsudato, camada para redistribuição horizontal do exsudato, face superior em filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias e permeável às trocas gasosas. Cobertura flexível e suave para reduzir o atrito e Tamanho aproximado de 25 x 25cm (sacral). A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UNID	5.296
14	Cobertura de hidrofibra antimicrobiana e antibiofilme. Composta de carboximetilcelulose, prata que não é dispensada para o leito da lesão, cloreto de benzetonio (BEC) e ácido etilenodiamino tetra acético (EDTA). Produto com dupla camada para melhor gestão do exsudato e com ação antimicrobiana que seja capaz de romper e impedir a reformação do biofilme (ou outro componente que tem ação antibiofilme desde que comprovado em bula). O curativo deve ser capaz de absorver grandes quantidades de exsudato, promover uma absorção vertical para manter integridade das bordas da ferida minimizando risco de maceração, deve ser capaz de reter o	UNID	12.825

	exsudato formando um gel coeso que permita a conformabilidade no leito da ferida reduzindo espaços mortos. Tamanho aproximado: 10 x 10cm. Embalagem individual íntegra estéril e que permita a abertura asséptica, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote e data de esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA.		
15	Compressa gaze de rayon com AGE, estéril, não aderente, fabricado em tecido de celulose e impregnado c/ AGE, destinado ao tratamento de feridas. Tamanho aproximado (+/- 2cm): 7,5cm x 7,5cm. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UND	7.200
16	Curativo para controle de odor, estéril, não adesivo, composto por camadas de filme, camada absorvente, tecido com carvão ativado, alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica. Tamanho aproximado: 10cm x 10cm. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.	UND	10.500
17	Curativo Estéril, Não Aderente, Para Uso Pós-Operatório, composto por uma almofada interna de duas camadas de carboximetilcelulose e prata, sem adição de outros componentes, de não tecido para contato com ferida. Costurada com fio de nylon e elastano, fixadas entre uma camada externa adesiva de hidrocolóide, revestida com filme de poliuretano. Tamanho aproximado de 9 x 35cm. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UND	8.010
18	Curativo Para Calcâneo, 5 camadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de poliuretano, camada dispersiva de viscose e poliéster, camada de algodão e poliácrlato de alta absorção, e camada de filme de poliuretano semipermeável. Tamanho aproximado: 22cm x 23cm. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UND	4.752
19	Curativo primário, estéril, flexível e adaptável, não aderente, não oclusivo, composto por uma rede textil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica e carboximetilcelulose). Tamanho 20x30 MS/ANVISA.	UNID	3.240
20	Curativo primário, estéril, não aderente, não oclusivo, constituído por uma rede textil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TCL-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata). Tamanho 20x40.	UNID	3.600
21	Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poliabsorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poliácrlato de amônia e Matriz Cicatrizante TCLAG (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata); Tamanho 10x10.	UNID	4.760
22	Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poliabsorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poliácrlato de amônia e Matriz Cicatrizante TCLNOSF (tecnologia Lípido Coloide composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e octassulfato de sacarose). Tamanho 10x10.	UNID	3.680
23	Curativo composto por espuma de poliuretano com bordas biseladas; face interna impregnada homogeneamente com íons de prata com dispensação contínua e sustentada, sistema tranca fluido, recoberto por um filme de poliuretano de permeabilidade seletiva e indicativo de troca. Tamanho aproximado de 15 x 15cm. A embalagem deverá conter tipo de esterilização,	UNID	6.480

	nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.		
24	Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira antibacteriana e antiviral e uma almofada central com camadas absorventes. A almofada central absorvente contém carboximetilcelulose que com prata iônica que não é dispensada no leito e uma absorção de fluido que impede lateralização e previne maceração de margens da lesão. Com borda adesiva. Tamanho aproximado: 12.5cm x 12.5cm. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.	UNID	4.500
25	Curativo de Fibras Gelificantes, composto por 100% de não tecido estéril de fibras álcool polivinílico, Alta absorção e retenção de fluidos, resistente à tração e ao ambiente úmido, não aderente e não deixa resíduos no leito da ferida na remoção. Tamanho aproximado: 10 x 10cm. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UNID	12.312
26	Curativo Antimicrobiano Para Região Sacral, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvão ativado, camada algodão e poliacrilato de alta absorção, camada dispersiva composta de viscose e poliéster, e filme de poliuretano semipermeável. Tamanho: 23 x 23cm, esterilizado a óxido de etileno. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UNID	4.752
27	Curativo de silicone estéril multicamadas. Conter no mínimo um filme de poliuretano impermeável, espuma de poliuretano absorvente, camada de hidrofibra, indicado para prevenção e tratamento de lesão por pressão em estágios iniciais (estágio I e II). O curativo deve ser capaz de retirar os 4 fatores extrínsecos, pressão, fricção, cisalhamento e gerenciamento do microclima, que seja capaz de gerenciar o microclima e área de contato recoberta por silicone suave perfurado que permita o reposicionamento e inspeção diária da pele sem perder a adesividade ou enrolamento de bordas do curativo. Tamanho aproximado de 19 x 14cm, podendo variar +/- 02cm, Embalagem individual, íntegra, estéril e que permita a abertura asséptica, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote e data de esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA.	UNID	6.500
28	Curativo Antimicrobiano autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3 camadas: silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvão ativado filme semipermeável de poliuretano, Tamanho: 10 x 20cm. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UNID	8.107
29	CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO, estéril, composto por dupla camada de fibras de carboximetilcelulose sódica. Com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical. Tamanho aproximado: 15cm x 15cm. Embalagem individual íntegra estéril e que permita a abertura asséptica, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote e data de esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA.	UNID	14.700
30	Curativo de silicone estéril multicamadas. Conter no mínimo um filme de poliuretano impermeável, espuma de poliuretano absorvente, camada de hidrofibra, indicado para prevenção e tratamento de lesão por pressão em estágios iniciais (estágio I e II). O curativo deve ser capaz de retirar os 4	UNID	16.800

	fatores extrínsecos, pressão, fricção, cisalhamento e gerenciamento do microclima, que seja capaz de gerenciar o microclima e área de contato recoberta por silicone suave perfurado que permita o reposicionamento e inspeção diária da pele sem perder a adesividade ou enrolamento de bordas do curativo. Tamanho aproximado de 24 x 21cm, podendo variar +/- 02cm, Embalagem individual, integral, estéril e que permita a abertura asséptica, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote e data de esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA.		
31	Filme Transparente de Poliuretano, para cobertura e fixação de cateter, estéril, adesivo, hipoalérgico, semipermeável às trocas gasosas, impermeável a líquidos e fluidos corporais. Fenestrado, com reforço de tecido macio em toda a extremidade. Acompanha tiras extras em tecido para fixação de tubulações e uma fita para identificação. Esterilizado. Tamanho aproximado (+/- 2cm): 8 x 10cm. Embalado individualmente, embalagem deverá garantir a abertura asséptica. Dados de identificação, conforme legislação. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA. Caixa com 50 unidades.	UND	6.912
32	Filme Transparente em Rolo, não estéril, com adesivo hipoalérgico, sem látex, permeável a oxigênio e a vapor úmido, impermeável a líquidos e microrganismos. Que permita corte para moldagem conforme necessidade. Tamanho aproximado de: 10cm x 10cm. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UND	7.200
33	Gel para descontaminação de feridas, comporta por: água purificada, 0,1% de polihexametilbiguanida (PHMB), composto de betaina, hidroxietilcelulose, EDTA, imidazolidinil uréia e propilenoglicol. Combate e previne a infecção, faz a descontaminação da lesão e mantém o meio úmido. Apresentação 150 ml.	UNID	3.696
34	Hidrocoloides em Gel, composto de água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, carboximetilcelulose sódica, tubo com no mínimo 70g. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA	UND	14.280
35	Liberador de Adesivo - Líquido composto por 100% silicone(dixiloxane, octamethyltrisiloxano), de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocolóides e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele, livre de álcool e fragrâncias, atraumático. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo aproximadamente 50ml. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca /ANVISA.	UND	6.480
36	Protetor Cutâneo Spray solução composta por polímeros de silicone: sem álcool e livre de óleo, de secagem rápida para tratamento de dermatites decorrentes de incontinências, feridas drenastes e demais fluentes, embalagem de no mínimo 50ml. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UND	7.275
37	Produto lipofílico (repete a água), proporcionando, proteção, maciez e restaurando o PH da pele. Para pele ressecada ou irritada pelas agressivas e secreções e efluentes de incontinências e estomias. Ação mecânica de formação de barreira, impedindo o acesso da água no local. Composto de óleo mineral, parafina líquida, petrolato cera microcristalin, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, glicerina,	UND	3.600

	melilparabeno. Propilparabeno, propenoglicerol, Bisnaqa com 60ml. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA..		
38	Spray removedor de adesivos, indicado a remoção de adesivos e resíduos sobre a pele intacta, provenientes de bases adesivas e coberturas, composto por silicone. O produto não provoca ardência, remove adesivos, seca em segundos e não interfere na aderência de outros adesivos. Composto por Disiloxane, CycopenTasiloxane Frasco com aproximadamente 50ml. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UND	4.950
39	Sistema de Terapia Compressiva multi componentes, composto por duas bandagens que fornecem a pressão terapêutica de 40 mmHg. A primeira bandagem é de curto estiramento, macia e confortável, absorve o exsudato e não se desfaz, fornecendo 80% da compressão. A segunda bandagem é de longo estiramento, fornece 20% da compressão, é auto aderente e mantém o conjunto por até 7 dias sem afrouxar. Ambas bandagens possuem marcador de pressão elíptico garantindo a perfeita e correta aplicação. Tamanho 25-32 cm tornozelo.	UND	3.413
40	Solução Oleosa Rica Em Ácidos Graxos Essenciais (AGE's), contendo ainda triglicerídeos de cadeia média – TCM, vitaminas a e lecitina de soja, não estéril, frasco com 100ml. Classificação de Risco grau III. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	UND	13.680
41	Solução de limpeza, hidratação e irrigação de feridas e tecidos, com PH neutro (biocompatível e não citotóxico). Composto por água, cloreto de sódio, ácido hipocloroso (50 ppm) e hipoclorito de sódio, prevenindo e reduzindo infecção em todos os tipos de feridas aguda e crônicas. Apresentação frasco spray 50ml.	UND	2.560

6. ESTIMATIVO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

6.1 MEIOS USADOS NO PESSOA USUÁRIA	☐ Painel de preços. ☒ Contratações similares. ☐ Sistema Horus. ☐ Fornecedores. ☐ Internet. ☒ Outro				
6.2 ESTIMATIVO DO PREÇO	It e m	Descrição	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
	1	Barreira protetora de pele em spray, indicado para proteção da pele contra os efeitos nocivos de resíduos do corpo e adesivos, composto por hexametildisiloxano, ciclopentasiloxano, sílica trimetilado. O produto não provoca ardência e fornece proteção contra problemas associados a vazamentos, sem afetar a adesão de adesivos. Frasco spray com 50ml.	R\$ 205,07	7.275	R\$ 1.491.884,25
	2	Bandagem flexível de gaze (70% poliéster 30% algodão) impregnada com pasta não solidificável, óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de rícino e glicerina. Tamanho aproximado de 10,2cmx	R\$ 51,87	4.320	R\$ 224.078,40

	9,14m. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.			
3	Cobertura esteril de espuma de poliuretano semipermeável absorvente com, camada auto adesiva perfurada de silicone, complexo antimicrobiano homogêneo de prata iônica com liberação contínua e sustentada, capacidade de absorção superior e vertical, sistema de retenção do exsudato, que se conforma ao leito da ferida preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato: bordas de silicone, face superior em filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias e permeável a trocas gasosas. Tamanho aproximado de 12,5 x 12,5cm, podendo variar +/- 02cm. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	R\$ 105,90	3.600	R\$ 381.240,00
4	Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio rico em ácido glicurônico, esteril, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical Tamanho aproximado de 15 x 15cm. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	R\$78,61	6.480	R\$ 509.392,80
5	Cobertura esteril composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone; espuma de poliuretano com tecnologia que se molda ao leito da lesão, promove absorção vertical e retém o exsudato em sua estrutura, capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluido para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato, camada para redistribuição horizontal do exsudato, face superior em filme de poliuretano impermeável à água e bactérias e permeável as trocas gasosas. Cobertura flexível e suave para reduzir o atrito e cisalhamento. Tamanho aproximado de: 15 x 19cm, podendo variar +/- 02cm. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	R\$ 119,64	6.200	R\$ 741.768,00
6	Cobertura esteril composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone; espuma de poliuretano com, capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluido para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada para redistribuição horizontal do exsudato proporcionando meio úmido ideal para o processo de cicatrização, face superior em filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias e	R\$132,91	4.752	R\$ 631.588,32

	<p>permiável as trocas gasosas, Cobertura flexível e suave para reduzir o atrito e cisalhamento evitando a ruptura da pele. Tamanho aproximado de 25 x 25cm (sacral), podendo variar +/- 02cm. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.</p>			
7	<p>Cobertura estéril composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone; espuma de poliuretano com estrutura interna tridimensional, capacidade de absorção superior, sistema tranca-fluido para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada para redistribuição horizontal do exsudato; face superior em filme de poliuretano, impermeável a água e bactérias e permeável a trocas gasosas; Cobertura flexível e suave para reduzir o atrito e cisalhamento evitando a ruptura da pele. Tamanho aproximado de 18 x 18cm (calcâneo). A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.</p>	R\$ 87,96	4.752	R\$ 417.985,92
8	<p>Cobertura estéril de fibras gelificante de hidrofibra de Carboximetilcelulose Sódica e Alginato de Calcio, complexo antimicrobiano de Prata Iônica de dispensação contínua e sustentada, fibras dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção horizontal e vertical formando gel coeso que mantém a umidade no leito da ferida, apresentação em lâmina absorvente atóxica e hipoalergênica. Tamanho 10 x 10cm. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.</p>	R\$51,90	7.920	R\$ 411.048,00
9	<p>Cobertura de hidrofibra antimicrobiana e antibiofilme. Composta de carboximetilcelulose e prata que não é dispensada para o leito da lesão, cloreto de benzetonio (BEC) e ácido etilenodiamino tetra acético (EDTA). Produto com dupla camada para melhor gestão do exsudato e com ação antimicrobiana que seja capaz de romper e impedir a reformação do biofilme (ou outro componente que tem ação antibiofilme desde que comprovado em bula). O curativo deve ser capaz de absorver grandes quantidades de exsudato, promover uma absorção vertical para manter integridade das bordas da ferida minimizando risco de maceração, deve ser capaz de reter o exsudato formando um gel coeso que permita a conformabilidade no leito da ferida reduzindo espaços mortos. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Embalagem individual íntegra estéril e que permita a abertura asséptica, trazendo externamente dados de</p>	R\$123,50	14.700	R\$ 1.815.450,00

	identificação, procedência, número de lote e data de esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA..			
10	Cobertura estéril de fibras gelificantes de hidrofibras de Carboximetilcelulose, Sódica e Alginato de Cálcio, fibras dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical formando gel coeso que mantém a umidade no leito da ferida, apresentação em Lâmina absorvente atóxica e hipoalérgica. Tamanho aproximado de 10 x 10cm. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA	R\$48,50	12.312	R\$ 597.132,00
11	Cobertura estéril composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone, espuma de poliuretano com, complexo antimicrobiano de prata iônica de liberação contínua e Sustentada, capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluido para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada para redistribuição horizontal do exsudato face superior em filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias e permeável as trocas gasosas. Cobertura flexível e suave para reduzir o atrito e cisalhamento Tamanho aproximado 15 x 19cm (sacra). A embalagemdeverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	R\$ 119,64	6.200	R\$ 741.768,00
12	Cobertura estéril composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone, espuma de poliuretano com capacidade de absorção superior e vertical, sistema retenção de exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; face superior em filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias e permeável as trocas gasosas. Formato cirúrgico. Tamanho aproximado 5 x 12,5 cm. A embalagemdeverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	R\$98,00	5.296	R\$ 519.008,00
13	Cobertura estéril composta de camada auto—adesiva perfurada de silicone, espuma de poliuretano com, complexo antimicrobiano de prata iônica capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca- fluido para retenção do exsudato, camada para redistribuição horizontal do exsudato, face superior em filme de poliuretano, impermeável á água e bactérias e permeável as trocas gasosas. Cobertura flexível e suave para reduzir o atrito e Tamanho aproximado de 25 x 25cm (sacral). A embalagem	R\$185,16	5.296	R\$ 980.607,36

	deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.			
14	Cobertura de hidrofibra antimicrobiana e antibiofilme. Composta de carboximetilcelulose, prata que não é dispensada para o leito da lesão, cloreto de benzetonio (BEC) e ácido etilenodiamino tetra acético (EDTA). Produto com dupla camada para melhor gestão do exsudato e com ação antimicrobiana que seja capaz de romper e impedir a reformação do biofilme (ou outro componente que tem ação antibiofilme desde que comprovado em bula). O curativo deve ser capaz de absorver grandes quantidades de exsudato, promover uma absorção vertical para manter integridade das bordas da ferida minimizando risco de maceração, deve ser capaz de reter o exsudato formando um gel coeso que permita a conformabilidade no leito da ferida reduzindo espaços mortos. Tamanho aproximado: 10 x 10cm. Embalagem individual integra estéril e que permita a abertura asséptica, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote e data de esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA.	R\$135,00	12.825	R\$ 1.731.375,00
15	Compressa gaze de rayon com AGE, estéril, não aderente, fabricado em tecido de celulose e impregnado c/ AGE, destinado ao tratamento de feridas. Tamanho aproximado (+/- 2cm): 7,5cm x 7,5cm. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	R\$ 7,98	7.200	R\$ 57.456,00
16	Curativo para controle de odor, estéril, não adesivo, composto por camadas de filme, camada absorvente, tecido com carvão ativado, alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica. Tamanho aproximado: 10cm x 10cm. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.	R\$120,07	10.500	R\$ 1.260.735,00
17	Curativo Estéril, Não Aderente, Para Uso Pós-Operatório, composto por uma almofada interna de duas camadas de carboximetilcelulose e prata, sem adição de outros componentes, de não tecido para contato com ferida. Costurada com fio de nylon e elastano, fixadas entre uma camada externa adesiva de hidrocolóide, revestida com filme de poliuretano. Tamanho aproximado de 9 x 35cm. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	R\$304,90	8.010	R\$ 2.444.249,00
18	Curativo Para Calcâneo, 5 camadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de	R\$102,57	4.752	R\$ 487.412,64

	transferência composta por espuma de poliuretano, camada dispersiva de viscosa e poliéster, camada de algodão e poliácrlato de alta absorção, e camada de filme de poliuretano semipermeável. Tamanho aproximado: 22cm x 23cm. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.			
19	Curativo primário, estéril, flexível e adaptável, não aderente, não oclusivo, composto por uma rede textil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica e carboximetilcelulose). Tamanho 20x30.	R\$430,12	3.240	R\$ 1.393.588,80
20	Curativo primário, estéril, não aderente, não oclusivo, constituído por uma rede textil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TCL-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata). Tamanho 20x40.	R\$465,42	3.600	R\$ 1.675.512,00
21	Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poliabsorventes, formadas por núcleo acrílico evolvo por polímeros de poliácrlato de amônia e Matriz Cicatrizante TCLAG (tecnologia Lípido Coloide, comporta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata); Tamanho 10x10.	R\$109,00	4.760	R\$ 518.840,00
22	Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poliabsorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poliácrlato de amônia e Matriz Cicatrizante TCLNOSF (tecnologia Lípido Coloide composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e octassulfato de sacarose). Tamanho 10x10.	R\$185,90	3.680	R\$ 684.112,00
23	Curativo composto por espuma de poliuretano com bordas biseladas; face interna impregnada homogeneamente com íons de prata com dispensação continua e sustentada, sistema tranca fluido, recoberto por um filme de poliuretano de permeabilidade seletiva e indicativo de troca. Tamanho aproximado de 15 x 15cm. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	R\$112,51	6.480	R\$729.064,80
24	Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira antibacteriana e antiviral e uma almofada central com camadas absorventes. A almofada central absorvente contém carboximetilcelulose que com prata iônica que não é dispensada no leito e uma absorção de fluido que impede lateralizarão e previne maceração de margens da lesão. Com borda adesiva. Tamanho aproximado:	R\$126,62	4.500	R\$ 596.790,00

	12.5cm x 12.5cm. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.			
25	Curativo de Fibras Gelificantes, composto por 100% de não tecido estéril de fibras álcool polivinílico, Alta absorção e retenção de fluídos, resistente à tração e ao ambiente úmido, não aderente e não deixa resíduos no leito da ferida na remoção. Tamanho aproximado: 10 x 10cm. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	R\$48,50	12.312	R\$ 597.132,00
26	Curativo Antimicrobiano Para Região Sacral, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvão ativado, camada algodão e poliacrilato de alta absorção, camada dispersiva composta de viscose e poliéster, e filme de poliuretano semipermeável. Tamanho: 23 x 23cm, esterilizado a óxido de etileno. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	R\$222,71	4.752	R\$ 1.058.317,92
27	Curativo de silicone estéril multicamadas. Conter no mínimo um filme de poliuretano impermeável, espuma de poliuretano absorvente, camada de hidrofibra, indicado para prevenção e tratamento de lesão por pressão em estágios iniciais (estágio I e II). O curativo deve ser capaz de retirar os 4 fatores extrínsecos, pressão, fricção, cisalhamento e gerenciamento do microclima, que seja capaz de gerenciar o microclima e área de contato recoberta por silicone suave perfurado que permita o reposicionamento e inspeção diária da pele sem perder a adesividade ou enrolamento de bordas do curativo. Tamanho aproximado de 19 x 14cm, podendo variar +/- 02cm, Embalagem individual, íntegra, estéril e que permita a abertura asséptica, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote e data de esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA.	R\$142,40	6.500	R\$ 938.600,00
28	Curativo Antimicrobiano autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3 camadas: silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvão ativado filme semipermeável de poliuretano, Tamanho: 10 x 20cm. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	R\$ 85,96	8.107	R\$ 696.877,72
29	CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO, estéril, composto por dupla camada de fibras de carboximetilcelulose sódica. Com costuras de	R\$173,57	14.700	R\$ 2.551.479,00

	celulose regenerada no sentido horizontal e vertical. Tamanho aproximado: 15cm x 15cm. Embalagem individual íntegra estéril e que permita a abertura asséptica, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote e data de esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA.			
30	Curativo de silicone estéril multicamadas. Conter no mínimo um filme de poliuretano impermeável, espuma de poliuretano absorvente, camada de hidrofibra, indicado para prevenção e tratamento de lesão por pressão em estágios iniciais (estágio I e II). O curativo deve ser capaz de retirar os 4 fatores extrínsecos, pressão, fricção, cisalhamento e gerenciamento do microclima, que seja capaz de gerenciar o microclima e área de contato recoberta por silicone suave perfurado que permita o reposicionamento e inspeção diária da pele sem perder a adesividade ou enrolamento de bordas do curativo. Tamanho aproximado de 24 x 21cm, podendo variar +/- 02cm, Embalagem individual, íntegra, estéril e que permita a abertura asséptica, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote e data de esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA.	R\$317,46	16.800	R\$ 5.333.328,00
31	Filme Transparente de Poliuretano, para cobertura e fixação de cateter, estéril, adesivo, hipoalérgico, semipermeável às trocas gasosas, impermeável a líquidos e fluidos corporais. Fenestrado, com reforço de tecido macio em toda a extremidade. Acompanha tiras extras em tecido para fixação de tubulações e uma fita para identificação. Esterilizado. Tamanho aproximado (+/- 2cm): 8 x 10cm. Embalado individualmente, embalagem deverá garantir a abertura asséptica. Dados de identificação, conforme legislação. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA. Caixa com 50 unidades.	R\$ 4,75	6.912	R\$ 32.832,00
32	Filme Transparente em Rolo, não estéril, com adesivo hipoalérgico, sem látex, permeável a oxigênio e a vapor úmido, impermeável a líquidos e microrganismos. Que permita corte para moldagem conforme necessidade. Tamanho aproximado de: 10cm x 10cm. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	R\$ 66,53	7.200	R\$ 479.016,00
33	Gel para descontaminação de feridas, comporta por: água purificada, 0,1% de polihexametilbiguanida (PHMB), composto de betaína, hidroxietilcelulose, EDTA, imidazolidinil uréia e propilenoglicol. Combate e previne a infecção, faz a descontaminação	R\$ 142,56	3.696	R\$ 526.901,76

	da lesão e mantém o meio úmido. Apresentação 150 ml.			
34	Hidrocoloides em Gel, composto de água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, carboximetilcelulose sódica, tubo com no mínimo 70g. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA	R\$ 84,07	14.280	R\$ 1.200.519,60
35	Liberador de Adesivo - Líquido composto por 100% silicone(dixiloxane, octamethyltrisiloxano), de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocolóides e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele, livre de álcool e fragrâncias, atraumático. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo aproximadamente 50ml. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca /ANVISA.	R\$ 96,80	6.480	R\$ 627.264,00
36	Protetor Cutâneo Spray solução composta por polímeros de silicone: sem álcool e livre de óleo, de secagem rápida para tratamento de dermatites decorrentes de incontinências, feridas drenastes e demais fluentes, embalagem de no mínimo 50ml. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA..	R\$ 163,00	7.275	R\$ 1.185.825,00
37	Produto lipofílico (repete a água), proporcionando, proteção, maciez e restaurando o PH da pele. Para pele ressecada ou irritada pelas agressivas e secreções e efluentes de incontinências e estomias. Ação mecânica de formação de barreira, impedindo o acesso da água no local. Composto de óleo mineral, parafina líquida, petrolato cera microcristalin, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, glicerina, melilparabeno. Propilparabeno, propenoglicerol, Bisnaqa com 60ml. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA..	R\$ 50,17	3.600	R\$ 180.612,00
38	Spray removedor de adesivos, indicado a remoção de adesivos e resíduos sobre a pele intacta, provenientes de bases adesivas e coberturas, composto por silicone. O produto não provoca ardência, remove adesivos, seca em segundos e não interfere na aderência de outros adesivos. Composto por Disiloxane, CycopenTasiloxane Frasco com aproximadamente 50ml. A embalagem deverá conter tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e	R\$84,07	4.950	R\$ 416.146,50

	validade e registro no MS/ANVISA.			
39	Sistema de Terapia Compressiva multi componentes, composto por duas bandagens que fornecem a pressão terapêutica de 40 mmHg. A primeira bandagem é de curto estiramento, macia e confortável, absorve o exsudato e não se desfaz, fornecendo 80% da compressão. A segunda bandagem é de longo estiramento, fornece 20% da compressão, é auto aderente e mantém o conjunto por até 7 dias sem afrouxar. Ambas bandagens possuem marcador de pressão elíptico garantindo a perfeita e correta aplicação. Tamanho 25-32 cm tornozelo.	R\$ 237,84	3.413	R\$ 526.901,76
40	Solução Oleosa Rica Em Ácidos Graxos Essenciais (AGE's), contendo ainda triglicerídeos de cadeia média – TCM, vitaminas a e lecitina de soja, não esteril, frasco com 100ml. Classificação de Risco grau III. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e registro no MS/ANVISA.	R\$14,90	13.680	R\$ 203.832,00
41	Solução de limpeza, hidratação e irrigação de feridas e tecidos, com PH neutro (biocompatível e não citotóxico). Composto por água, cloreto de sódio, ácido hipocloroso (50 ppm) e hipoclorito de sódio, prevenindo e reduzindo infecção em todos os tipos de feridas aguda e crônicas. Apresentação frasco spray 250ml.	R\$98,68	2.560	R\$ 252.620,80
*Valor Total Estimado		R\$ 37.850.292,35		

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

7.1 A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDIDA EM ITENS?	☒ Sim.
	☐ Não. Porquê? <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ☐ Objeto indivisível. ☐ Tecnicamente inviável. ☐ Aproveitamento da competitividade. </div> <div> ☐ Perda de escala. ☐ Economicamente inviável. ☐ Outro. </div> </div>


8. CONTRATAÇÃO CORRELATA OU INTERDEPENDENTES

8.1 HÁ CORRELATA OU INTERDEPENDENTES?	☐ Sim ☒ Não
---	--

9. ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COMO PLANEJAMENTO

9.1 HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	☒ Sim. Especificar: Conforme informado ao setor de planejamento a aquisição de materiais técnicos. ☐ Não. Especificar:
10. RESULTADOS PRETENDIDOS	
10.1 QUAIS OS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS NA CONTRATAÇÃO?	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> ☐ Manutenção do Funcionamento Administrativo ☐ Redução dos Riscos do Trabalho ☐ Serviço/Bem de Consumo </div> <div style="width: 48%;"> ☒ Redução de Custos ☐ Aproveitamento de Recursos Humanos ☐ Ganho de Eficiência ☐ Realização de Política Pública </div> </div> <p>☒ Outro: Manter o atendimento dos pacientes, cuja ausência dos curativos poderá colocar em risco a eficiência dos seus tratamentos e consequentemente suas vidas, além da necessidade de abastecimento dos estoques desta Secretaria. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes, cujo diagnóstico e tratamento necessitam de continuidade dos seus atendimentos com fornecimento adequado dos curativos.</p>
11. PROVIDÊNCIAS PENDENTES	
11.1 HÁ PROVIDÊNCIAS PENDENTES PARA O SUCESSO DA CONTRATAÇÃO?	☐ Sim. Especificar: ☒ Não.
12. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO	
12.1 HÁ PREVISÃO DO IMPACTO AMBIENTAL NA CONTRATAÇÃO?	☐ Sim. ☒ Não.
13. CONCLUSÃO	
13.1 A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL?	☒ Sim. ☐ Não.

Saúde



BELÉM
PREFEITURA
CAPITAL DA AMAZÔNIA

Belém-PA, 29 de agosto de 2025

Sandra Wilma Campos
Sandra Wilma Campos

Referência Técnica de Material técnico Drm/Sesma

Sheila Mara Teixeira Contente

Sheila Mara Teixeira Contente

Referência Técnica de Material técnico Drm/Sesma

ASSINADO DIGITALMENTE
CLEIDSON FERREIRA CHAVES

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



DRM – Travessa Timbó nº 2303 entre Av. Rômulo Maiorana e Av. Duque de Caxias
E-mail: rtmateriaistecnicosesma@gmail.com

**MARCELA
BELO
GUIMARAES:**
75758423220

Assinado de forma
digital por MARCELA
BELO
GUIMARAES:7575842
3220
Dados: 2026.09.29
13:40:05 -03'00'